

EPOXYBOOK s.r.o.	BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 a nařízení komise EU 2020/878 Couter Top 10-24-858, Dekora 20-24-650, Dekora 50-48-900, Dekora 100-72-1200, Dekora 300-120-150 Dekora Rapid 10-5-250, Domingová Elastic 3-24-2000, Flowera 20-24-650, Flowera 50-48-950, Flowera 100-72-1200, Jewela 20-24-650, Jewela Rapid 10-6-290, Lente Portreto 10-24-2500, Lente portreto Rapid 10-16-6000, Lente portreto rapid 3-8-3200, Lente portrtio 10-24-6000, Subglaslo 20-24-650, Subgaslo Rapid 10-6-220, Tabula Preium 300	Datum vytvoření BL: 25.2.2025 Datum revize BL: Číslo revize:
		Strana 1 z 15

ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Obchodní název výrobku: Couter Top 10-24-858, Dekora 20-24-650, Dekora 50-48-900, Dekora 100-72-1200, Dekora 300-120-150, Dekora Rapid 10-5-250, Domingová Elastic 3-24-2000, Flowera 20-24-650, Flowera 50-48-950, Flowera 100-72-1200, Jewela 20-24-650, Jewela Rapid 10-6-290, Lente Portreto 10-24-2500, Lente portreto Rapid 10-16-6000, Lente portreto rapid 3-8-3200, Lente portrtio 10-24-6000, Subglaslo 20-24-650, Subgaslo Rapid 10-6-220, Tabula Preium 300

Další název výrobku: 312AB-H3, 1201AB-LX, 1201AB-33, 1201A-7-1201B-3, 828A-1201B-1, 1011AB, 318AB-8-KT, 318AB-7T, 318AB-9T-9, 318AB-9V-1, 308AB-T2-CAN-3-8-200-E

Registrační číslo REACH: není přiděleno jedná se o směs

Jednoznačný identifikátor složení (UFI): 6600-T0W5-M005-4V85

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití: pro umělecké a řemeslné použití, dekorace, elektronické součástky, nátery, podlahy, výrobky z uhlíkových vláken

Nedoporučená použití: Jiná použití než určená použití.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Identifikace dodavatele:

Obchodní jméno: EPOXYBOOK s.r.o.
Adresa: Vendolí 33, 569 14 Vendolí
IČO: 21394113
DIČ: CZ21394113
Provozovna: Brněnec 53 Moravská Chrástová 569 04
Tel.: +420 776 845 750, +420 776 014 773
E-mail: obchod@epoxybook.cz

Odpovědná osoba pro ČR (pokud byla jmenována):

Jméno a příjmení: Bc. Jan Matřha
Adresa: Vendolí 33, 569 14 Vendolí
Mobil: +420 776 845 750

EPOXYBOOK s.r.o.	BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 a nařízení komise EU 2020/878 Couter Top 10-24-858, Dekora 20-24-650, Dekora 50-48-900, Dekora 100-72-1200, Dekora 300-120-150 Dekora Rapid 10-5-250, Domingová Elastic 3-24-2000, Flowera 20-24-650, Flowera 50-48-950, Flowera 100-72-1200, Jewela 20-24-650, Jewela Rapid 10-6-290, Lente Portreto 10-24-2500, Lente portreto Rapid 10-16-6000, Lente portreto rapid 3-8-3200, Lente portrtro 10-24-6000, Subglaslo 20-24-650, Subgaslo Rapid 10-6-220, Tabula Preium 300	Datum vytvoření BL: 25.2.2025 Datum revize BL: Číslo revize:
		Strana 2 z 15

Osoba odborně způsobilá zodpovědná za sestavení bezpečnostního listu:

Obchodní jméno: EKONOX, s.r.o.

E-mail: info@ekonox.cz

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Lékařská záchranná služba: **155**

Hasičský záchranný sbor ČR: **150**

Policie ČR: **158**

Evropská tísňová linka **112**

Toxikologické informační středisko:

Tel.: **+420 224 919 293; +420 224 915 402**

Sídlo: **Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2**

ODDÍL 2. Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace směsi dle nařízení (ES) 1272/2008:

Nebezpečná vlastnost: **Skin Corr. 1C, Skin Sens. 1, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3**

H-věty: **H314-H317-H318-H412**

Nejzávažnější fyzikálně-chemické účinky:

Nejsou známy.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka:

Při vdechnutí: **Nejsou známy.**

Při požití: **Nejsou známy.**

Při styku s pokožkou: **Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci.**

Při vniknutí do očí: **Způsobuje vážné podráždění očí.**

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí:

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

2.2. Prvky označení

Označení látky s klasifikací dle nařízení (ES) 1272/2008:

Výstražný symbol:



EPOXYBOOK s.r.o.	BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 a nařízení komise EU 2020/878 Couter Top 10-24-858, Dekora 20-24-650, Dekora 50-48-900, Dekora 100-72-1200, Dekora 300-120-150 Dekora Rapid 10-5-250, Domingová Elastic 3-24-2000, Flowera 20-24-650, Flowera 50-48-950, Flowera 100-72-1200, Jewela 20-24-650, Jewela Rapid 10-6-290, Lente Portreto 10-24-2500, Lente portreto Rapid 10-16-6000, Lente portreto rapid 3-8-3200, Lente portrtio 10-24-6000, Subglaslo 20-24-650, Subgaslo Rapid 10-6-220, Tabula Preium 300	Datum vytvoření BL: 25.2.2025 Datum revize BL: Číslo revize:
--------------------------------	--	---

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H-věty: H314-H317-H318-H412

P-věty:	P260	Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
	P264	Po manipulaci důkladně omyjte všechny potřísňené části těla
	P273	Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
	P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
	P301 + P330 + P331	PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
	P303 + P361 + P353	PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
	P304 + P340	PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání
	P305 + P351 + P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
	P332 + P313	Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
	P337 + P313	Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
	P363	Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
	P391	Uniklý produkt seberte.
	P405	Skladujte uzamčené.
	P501	Odstraňte obsah/obal dle platné legislativy

Obsahuje: Epoxy resin (bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane), Reaction products of di-, tri- and tetra-propoxylated propane-1,2-diol with ammonia

Plné znění H – vět a P – vět viz ODDÍL 16.

2.3. Další informace

Tato látka/směs neobsahuje žádné složky, které jsou považovány buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB) o obsahu 0,1 % nebo vyšším.

Složka směsi - Epoxy resin (CAS: 1675-54-3), která je uvedena na seznamu endokrinních disruptorů (ED) agentury ECHA zahrnující látky, které procházejí hodnocením ED a které byly předloženy k projednání expertní skupině ECHA pro ED.

EPOXYBOOK s.r.o.

3.2. Směs

Indexové číslo Číslo CAS Číslo ES Registrační číslo	Chemický název	Koncentrace [% hm.]	Klasifikace dle ES 1272/2008
603-073-00-2 1675-54-3 216-823-5 Není dosud přiděleno	Epoxy resin (bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane)	64	Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1 (H317), Eye Irrit. 2 (H319) <u>Specifické koncentrační limity:</u> Eye Irrit. 2 (H319): C ≥ 5 % Skin Irrit. 2 (H315): C ≥ 5 %
Není přiděleno 9046-10-0 618-561-0 Není dosud přiděleno	Reaction products of di-, tri- and tetra-propoxylated propane-1,2-diol with ammonia	24	Skin Corr. 1C (H314), Eye Dam. 1 (H318), Aquatic Chronic 3 (H412)
603-057-00-5 100-51-6 202-859-9 Není dosud přiděleno	benzyl alcohol	9	Acute Tox. 4 (H302), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Sens. 1B (H317) <u>Specifické koncentrační limity:</u> ATE (orálně) = 1200 mg/kg tělesné hmotnosti
Není přiděleno 37206-20-5 253-396-4 Není dosud přiděleno	2-Pentanone, 4-methyl-, peroxide	2	Org. Perox. D (H242), Acute Tox. 4 (H302), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1 (H317), Eye Irrit. 2 (H319), Acute Tox. 3 (H331)
015-014-00-2 126-73-8 204-800-2 Není dosud přiděleno	tributyl phosphate	1	Acute Tox. 4 (H302), Skin Irrit. 2 (H315), Carc. 2 (H351)

Plné znění H – vět viz ODDÍL 16.

EPOXYBOOK s.r.o.	BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 a nařízení komise EU 2020/878 Couter Top 10-24-858, Dekora 20-24-650, Dekora 50-48-900, Dekora 100-72-1200, Dekora 300-120-150 Dekora Rapid 10-5-250, Domingová Elastic 3-24-2000, Flowera 20-24-650, Flowera 50-48-950, Flowera 100-72-1200, Jewela 20-24-650, Jewela Rapid 10-6-290, Lente Portreto 10-24-2500, Lente portreto Rapid 10-16-6000, Lente portreto rapid 3-8-3200, Lente portrtio 10-24-6000, Subglaslo 20-24-650, Subgaso Rapid 10-6-220, Tabula Preium 300	Datum vytvoření BL: 25.2.2025 Datum revize BL: Číslo revize:
		Strana 7 z 15

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

6.3.1 Metody pro omezení úniku:

Uchovávejte v pevně uzavřených nádobách.

6.3.2 Metody pro čištění:

V případě úniku zamezte úniku do kanalizace zakrytím vpusti nepropustnou folií, nebo pomocí ucpávek. Zbytek látky přemístěte do nepropustného/ nepoškozeného obalu. Poškozené, netěsnící nádoby uchovávejte v dobře větraném prostoru, nejlépe s fungující odsávací digestoří, nebo v případě potřeby venku na nepropustném povrchu, dokud nebude k dispozici vhodný obal.

Malý únik: Vylitý materiál posypte vhodným dostupným absorbentem – bentonitem, vermikulitem nebo jiným anorganickým absorpčním materiálem. Použijte takové množství absorbentu, dokud nebude vše „suché“. Při úklidu postupujte od okrajů úniku dovnitř, používejte nejiskřivé nástroje. Zbytky rozlitého materiálu vyčistěte pomocí vhodného rozpouštědla a kvalifikovanou a oprávněnou osobou.

Nasáklý materiál vysajte nebo zametěte a vložte do vyhrazeného, označeného kontejneru pro odpad. Následně předejte firmě s autorizací k likvidaci tohoto odpadu.

Velký únik: Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků, základů budov a uzavřených prostor. Ohraničte a ošetřete oblast rozlití hasicí pěnou. Doporučuje se vhodná vodná filmotvorná pěna (AFFF). Vylitý materiál posypte vhodným dostupným absorbentem – bentonitem, vermikulitem nebo jiným anorganickým absorpčním materiálem. Použijte takové množství absorbentu, dokud nebude vše „suché“. Nasáklý materiál vysajte nebo zametěte a vložte do vyhrazeného, označeného kontejneru pro odpad. Při úklidu postupujte od okrajů úniku dovnitř, používejte nejiskřivé nástroje. Zbytky rozlitého materiálu vyčistěte pomocí vhodného rozpouštědla a kvalifikovanou a oprávněnou osobou. Roztok obsahující zbytky materiálu taktéž umístěte do označené vhodné nádoby na odpad. Následně předejte firmě s autorizací k likvidaci tohoto odpadu.

Se sesbíraným produktem zacházejte jako s nebezpečným odpadem.
Odstranění viz oddíl 13.

6.3.3 Další informace:

Nejsou k dispozici.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Podrobnější informace jsou uvedeny v oddílech 8. a 13.

ODDÍL 7. Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

7.1.1 Ochranná opatření

Opatření pro zamezení požáru: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nemanipulujte s materiálem, dokud si nepřečtete všechna bezpečnostní opatření a nepochopíte je. Z prostoru, ve kterém se s materiálem zachází, odstraňte všechny zdroje zapálení (jisker, plamenů). Na pracovišti nekuřte. Na pracovišti

EPOXYBOOK s.r.o.	BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 a nařízení komise EU 2020/878 Couter Top 10-24-858, Dekora 20-24-650, Dekora 50-48-900, Dekora 100-72-1200, Dekora 300-120-150 Dekora Rapid 10-5-250, Domingová Elastic 3-24-2000, Flowera 20-24-650, Flowera 50-48-950, Flowera 100-72-1200, Jewela 20-24-650, Jewela Rapid 10-6-290, Lente Portreto 10-24-2500, Lente portreto Rapid 10-16-6000, Lente portreto rapid 3-8-3200, Lente portrtio 10-24-6000, Subglaslo 20-24-650, Subgaso Rapid 10-6-220, Tabula Preium 300	Datum vytvoření BL: 25.2.2025 Datum revize BL: Číslo revize:
--------------------------------	---	---

8.2.1 Vhodné technické kontroly

Opatření týkající se látky/směsi k zabránění expozice během určených použití: V případě nedostatečného větrání nebo při použití v technologii s větší prašností používejte vhodnou ochranu dýchacích cest (respirátor/masku s filtrem). V prostoru, kde se pracuje s výrobkem, nejezte, nepijte, nekuřte. Po skončení práce se vždy pečlivě umyjte a ošetřete pokožku vhodným reparačním krémem.

Technická opatření k zabránění expozice: Použijte obecnou ventilaci s ředěním a/nebo místní odsávací ventilaci ke kontrole expozice ve vzduchu pod příslušné expoziční limity a/nebo kontrole prachu/dýmu/plynu/mlhy/spreje. Pokud ventilace není dostatečná, použijte dýchací prostředky.

8.2.2 Osobní ochranné prostředky

8.2.2.1 Ochrana očí a obličeje

Používejte ochranné brýle s bočními štíty. Pokud existuje nebezpečí postřikání nebo polítí, používejte další ochranu očí, jako jsou chemické brýle nebo obličejový štít. Mějte k dispozici stanici na výplach očí.

8.2.2.2 Ochrana kůže

Ochrana rukou: Ochranné chemicky odolné pracovní rukavice

Jiná ochrana kůže: Ochranný pracovní oblek, pracovní obuv

8.2.2.3 Ochrana dýchacích cest

Za normálních podmínek použití není vyžadována žádná ochrana dýchacích cest. Ke kontrole nadměrných výparů/mlhy používejte místní odsávání. Pokud přetrvává nadměrné množství výparů nebo mlhy, použijte vhodný certifikovaný respirátor na organické výpary/mlhu.

8.2.2.4 Tepelné nebezpečí

Nevystavujte teplu a všem zdrojům zapálení, včetně jisker.

8.2.3 Omezování expozice životního prostředí

Zamezte vniknutí do povrchových/podzemních vod a kanalizace.

ODDÍL 9. Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled:	transparentní kapalina
Zápach:	mírný aminový zápach
Prahová hodnota zápachu:	nestanovena
pH:	nestanoveno
Bod tání / bod tuhnutí:	nestanoven
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:	nestanoven
Bod vzplanutí:	nestanoven
Rychlost odpařování:	nestanovena
Hořlavost (pevné látky, plyny):	hořlavá
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti:	nestanovena
Tlak páry:	nestanoven

EPOXYBOOK s.r.o.	BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 a nařízení komise EU 2020/878 Couter Top 10-24-858, Dekora 20-24-650, Dekora 50-48-900, Dekora 100-72-1200, Dekora 300-120-150 Dekora Rapid 10-5-250, Domingová Elastic 3-24-2000, Flowera 20-24-650, Flowera 50-48-950, Flowera 100-72-1200, Jewela 20-24-650, Jewela Rapid 10-6-290, Lente Portreto 10-24-2500, Lente portreto Rapid 10-16-6000, Lente portreto rapid 3-8-3200, Lente portrtio 10-24-6000, Subglaslo 20-24-650, Subgaso Rapid 10-6-220, Tabula Preium 300	Datum vytvoření BL: 25.2.2025 Datum revize BL: Číslo revize:
--------------------------------	---	---

ODDÍL 16. Další informace

16.1. Uvedení změn

Bezpečnostní list byl sestaven v souladu s Nařízením (ES) 1272/2008 a Nařízením (EU) 2020/878.

16.2. Klasifikace a postupy použité k odvození klasifikace směsí podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]:

H-věty

H242	Zahřívání může způsobit požár.
H302	Zdraví škodlivý při požití.
H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
H315	Dráždí kůži.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H331	Toxický při vdechování.
H351	Podezření na vyvolání rakoviny
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

P-věty

P260	Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P264	Po manipulaci důkladně omyjte všechny potřísněné části těla
P273	Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P301 + P330 + P331	PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 + P361 + P353	PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P304 + P340	PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání
P305 + P351 + P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vymějte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332 + P313	Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337 + P313	Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P363	Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P391	Uniklý produkt seberte.
P405	Skladujte uzamčené.
P501	Odstraňte obsah/obal dle platné legislativy

16.3. Pokyny pro školení

Seznámit zaměstnance s obsahem tohoto bezpečnostního listu a s obecnými pravidly při nakládání s chemickými látkami a směsmi. Opakované proškolení se provádí nejméně jedenkrát za 2 roky. O školení a proškolení musí být pořízen písemný záznam, který je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinná uchovávat po dobu 3 let.

