

EPOXYBOOK s.r.o.	BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 a nařízení komise EU 2020/878 Pura Selekt 40-24-1150 Pura Prémium 100-24-1033	Datum vytvoření BL: 26.2.2025 Datum revize BL: Číslo revize: Strana 1 z 13
-------------------------	--	---

ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Obchodní název výrobku: **Pura Selekt 40-24-1150**
Pura Prémium 100-24-1033

Další název výrobku: ZD-3230-M, ZD-2118

Registrační číslo REACH: není přiděleno jedná se o směs

Jednoznačný identifikátor složení (UFI): 3C00-U08Y-7005-FJE9

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití: Dekoratívni a ochranný epoxidový nátěr,
odlévání uměleckých děl,
kreativní aplikace

Nedoporučená použití: Jiná použití než určená použití.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Identifikace dodavatele:

Obchodní jméno: **EPOXYBOOK s.r.o.**
Adresa: Vendolí 33, 569 14 Vendolí
IČO: 21394113
DIČ: CZ21394113
Provozovna: Brněnec 53 Moravská Chrástová 569 04
Tel.: +420 776 845 750, +420 776 014 773
E-mail: obchod@epoxybook.cz

Odpovědná osoba pro ČR (pokud byla jmenována):

Jméno a příjmení: Bc. Jan Mařha
Adresa: Vendolí 33, 569 14 Vendolí
Mobil: +420 776 845 750

Osoba odborně způsobilá zodpovědná za sestavení bezpečnostního listu:

Obchodní jméno: EKONOX, s.r.o.
E-mail: info@ekonox.cz

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Lékařská záchranná služba: **155**
Hasičský záchranný sbor ČR: **150**
Policie ČR: **158**
Evropská tísňová linka: **112**

Toxikologické informační středisko:

Tel.: **+420 224 919 293; +420 224 915 402**
Sídlo: Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2

ODDÍL 2. Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace směsi dle nařízení (ES) 1272/2008:

Nebezpečná vlastnost: Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Irrit.2, Aquatic Chronic 2
H-věty: H315-H317-H319-H411

Nejzávažnější fyzikálně-chemické účinky:

Nejsou známy.

EPOXYBOOK s.r.o.	BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 a nařízení komise EU 2020/878 Pura Selekt 40-24-1150 Pura Prémium 100-24-1033	Datum vytvoření BL: 26.2.2025 Datum revize BL: Číslo revize: Strana 2 z 13
-------------------------	--	---

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka:

Při vdechnutí:	Nejsou známy.
Při požití:	Nejsou známy.
Při styku s pokožkou:	Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci
Při vniknutí do očí:	Způsobuje vážné podráždění očí.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí:

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

2.2. Prvky označení

Označení látky s klasifikací dle nařízení (ES) 1272/2008:

Výstražný symbol:



Signální slovo: VAROVÁNÍ

H-věty: H315-H317-H319-H411

P-věty:	P101	Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
	P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.
	P103	Pečlivě si přečtete všechny pokyny a řiďte se jimi.
	P262	Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
	P271	Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
	P273	Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
	P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
	P284	[V případě nedostatečného větrání] používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
	P333 + P313	Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
	P337 + P313	Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
	P391	Uniklý produkt seberte.
	P501	Odstraňte obsah/obal dle platné legislativy

Obsahuje: EPOXY / PHENOLIC RESIN, 1,4-bis(2,3-epoxypropoxy)butane
Plné znění H – vět a P – vět viz ODDÍL 16.

2.3. Další informace

Tato látka/směs neobsahuje žádné složky, které jsou považovány buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB) o obsahu 0,1 % nebo vyšším.

Směs neobsahuje látku (látky), která je uvedena na seznamu vytvořeném v souladu s čl. 59 odst. 1

EPOXYBOOK s.r.o.	BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 a nařízení komise EU 2020/878 Pura Selekt 40-24-1150 Pura Prémium 100-24-1033	Datum vytvoření BL: 26.2.2025 Datum revize BL: Číslo revize: Strana 3 z 13
-------------------------	--	---

nařízení REACH a má vlastnosti narušující endokrinní činnost, nebo je identifikována jako látka s vlastnostmi narušující endokrinní činnost v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605

ODDÍL 3. Složení/informace o složkách

3.2. Směs

Název výrobku: Pura Selekt 40-24-1150
Pura Prémium 100-24-1033

Popis výrobku: dvousložková pryskyřice

Epoxidová pryskyřice:

Indexové číslo Číslo CAS Číslo ES Registrační číslo	Chemický název	Koncentrace [% hm.]	Klasifikace dle ES 1272/2008
Není přiděleno 61788-97-4 612-377-4 Není dosud přiděleno	EPOXY / PHENOLIC RESIN	92	Skin Irrit. 2 (H315), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Sens. 1 (H317), Aquatic Chronic 2 (H411)
603-072-00-7 2425-79-8 219-371-7 Není dosud přiděleno	1,4-bis(2,3- epoxypropoxy)butane	6	Acute Tox. 4 (H312), Skin Irrit. 2 (H315), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Sens. 1 (H317), Acute Tox. 4 (H332)
603-103-00-4 68609-97-2 271-846-8 Není dosud přiděleno	oxirane, mono[(C12-14- alkyloxy)methyl] derivs.	2	Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1 (H317)

Plné znění H – vět viz ODDÍL 16.

ODDÍL 4. Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Obecné informace:

Odvedte postiženého z nebezpečného prostoru. Ve všech případech pochybností, nebo když příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při vdechnutí:

Vyneste postiženého na čerstvý vzduch a ujistěte se, že dýchá. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:

Odstraňte kontaminovaný oděv. Okamžitě omyjte zasažené místo vodou a mýdlem, ošetřete reparačním krémem. Při přetrvávajícím podráždění vyhledejte lékařskou pomoc. Před opětovným použitím oděv vyperte.

Při styku s okem:

Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování proudem vody po dobu alespoň 15 minut. Při přetrvávajícím podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití:

Vypláchněte postiženému ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení! Osobě v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc.

EPOXYBOOK s.r.o.	BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 a nařízení komise EU 2020/878 Pura Selekt 40-24-1150 Pura Prémium 100-24-1033	Datum vytvoření BL: 26.2.2025 Datum revize BL: Číslo revize: Strana 4 z 13
-------------------------	--	---

Ochrana poskytovatelů první pomoci:

Podle rozsahu poskytované pomoci je nutné používat odpovídající ochranné prostředky – izolační dýchací přístroj/masku s příslušným filtrem a eventuální jištění dalším pracovníkem. Vždy používejte ochranné rukavice a v případě umělého dýchání resuscitační masku. Po poskytnutí první pomoci si pečlivě omyjte ruce. V případě, že během poskytování první pomoci došlo k potřísnění oděvu chemickou látkou, vždy se převlékněte.

Další údaje:

Další podrobnosti o poskytnutí první pomoci, zejména ve vážnějších případech poškození zdraví, může ošetřující lékař konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem, **telefon nepřetržitě: 224 919 293, 224 915 402, fax: 224 914 570.**

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Nebezpečí pro oči:

Způsobuje vážné podráždění očí.

Nebezpečí při styku s kůží:

Dráždí kůži.

Nebezpečí při požití:

Není známo.

Nebezpečí při inhalaci:

Není známo.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Viz oddíl 4.1.

ODDÍL 5. Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva:

Suché chemikálie, oxid uhličitý, alkohol, pěna, vodní mlha.

Nevhodná hasiva:

Plný proud vody – nebezpečí rozšíření požáru.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečné zplodiny hoření: Tento produkt může uvolňovat následující: Oxid uhelnatý, oxid uhličitý a nespálené uhlovodíky (kouř).

Při vysoké teplotě se tlak uvnitř uzavřené nádoby zvýší. Uzavřené nádoby vystavené ohni ochlazujte vodní sprchou.

5.3. Pokyny pro hasiče

Úplný ochranný chemicky odolný oděv a samostatný dýchací přístroj. Ochranné prostředky zamezující styk s kůží a s očima. Nádoby ochlazujte vodní sprchou.

Okamžitě evakuujte personál do bezpečné oblasti. Aby se zabránilo kontaminaci systému povrchové vody požární vodou, požár zbytky a kontaminovaná požární voda musí být zlikvidovány v souladu s místními předpisy.

EPOXYBOOK s.r.o.	BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 a nařízení komise EU 2020/878 Pura Selekt 40-24-1150 Pura Prémium 100-24-1033	Datum vytvoření BL: 26.2.2025 Datum revize BL: Číslo revize: Strana 5 z 13
------------------	--	---

ODDÍL 6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.1.1 Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze:

Ochranné prostředky: Používejte osobní ochranné prostředky – rukavice, ochranné brýle, popř. ochrannou masku/respirátor. Zajistěte dostatečné odvětrání pracovních prostor.

Nouzové postupy: Zabraňte kontaktu s kůží a očima. Používejte osobní ochranné prostředky. Chraňte před teplem/jiskrami/zařízením a otevřeným plamenem/horkým povrchem. Zákaz kouření. Zajistěte dostatečné odvětrávání pracovních prostor. Při vzniku požáru evakuujte prostor.

6.1.2 Pro pracovníky zasahující v případě nouze:

Ochranné prostředky: Při požáru používejte úplný ochranný chemicky odolný oděv a samostatný dýchací přístroj.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zamezte vniknutí látky do kanalizace, povrchový a podzemních vod.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

6.3.1 Metody pro omezení úniku:

Uchovávejte v pevně uzavřených nádobách.

6.3.2 Metody pro čištění:

V případě úniku zamezte úniku do kanalizace zakrytím vpusti nepropustnou folií, nebo pomocí ucpávek. Zbytek látky přemístěte do nepropustného/ nepoškozeného obalu.

Malý únik: Namočte inertním savým materiálem (písek, silikagel, pojídlo kyselin, univerzální lepidlo atd.). Zachyťte uniklý materiál, poté jej shromážděte pomocí nehořlavého absorpčního materiálu typu ab (písek, zemina, křemelina, stříbrná bahenní slída), umístěte do nádoby a zlikvidujte v souladu s místními národními předpisy (viz oddíl 13). Následně předejte firmě s autorizací k likvidaci tohoto odpadu.

Velký únik: Namočte inertním savým materiálem (písek, silikagel, pojídlo kyselin, univerzální lepidlo atd.). Zachyťte uniklý materiál, poté jej shromážděte pomocí nehořlavého absorpčního materiálu typu ab (písek, zemina, křemelina, stříbrná bahenní slída), umístěte do nádoby a zlikvidujte v souladu s místními národními předpisy (viz oddíl 13). Následně předejte firmě s autorizací k likvidaci tohoto odpadu

Se sesbíraným produktem zacházejte jako s nebezpečným odpadem.
Odstranění viz oddíl 13.

6.3.3 Další informace:

Nejsou k dispozici.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Podrobnější informace jsou uvedeny v oddílech 8. a 13.

ODDÍL 7. Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

7.1.1 Ochranná opatření

Opatření pro zamezení požáru: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nemanipulujte s materiálem, dokud si nepřečtete všechna bezpečnostní opatření a nepochopíte je. Z prostoru, ve kterém se s materiálem zachází, odstraňte všechny zdroje zapálení (jisker, plamenů). Na pracovišti nekuřte. Na pracovišti používejte účinného větrání.

EPOXYBOOK s.r.o.	BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 a nařízení komise EU 2020/878 Pura Selekt 40-24-1150 Pura Prémium 100-24-1033	Datum vytvoření BL: 26.2.2025 Datum revize BL: Číslo revize: Strana 6 z 13

Opatření pro zamezení tvorby aerosolu a prachu: Zajistěte účinnou ventilaci/ odsávání/ větrání.

Opatření k ochraně ŽP: Zabraňte úniku do půdy/ vodstva/ kanalizace.

7.1.2 Pokyny týkající se obecné hygieny při práci

Nošením odpovídajících ochranných pomůcek zabraňte přímému styku s látkou. Zabraňte dlouhodobému vdechování, požití / kontaktu s očima/kůží. Zamezte tvorbě a vdechování aerosolu a výparů. Při zacházení s výrobkem nekuřte, nepijte ani nejezte. Po ukončení práce si důkladně umyjte ruce a obličej. Potřísněný oděv před opětovným použitím vyperte. Kdokoli, kdo má v anamnéze kožní alergie nebo astma, chronické nebo opakující se onemocnění dýchacích cest, by neměl produkt používat.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Technická opatření a podmínky skladování: Skladujte na suchém, dobře větraném, chladném místě a chraňte před přímým slunečním zářením. Skladujte odděleně od nápojů, potravin, krmiv a jiných chemikálií. Zamezte vstupu nepovolaných osob do skladovacího prostoru. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení a otevřeného ohně.

Obalové materiály: Uchovávejte v původním obalu nebo kontejnerech. Obaly udržujte dobře označené, těsně uzavřené, chraňte je před poškozením.

Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Skladovací prostory musí vyhovovat platné legislativě a skladovací třídě látky. Nádoby musí být znovu uzavíratelné.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Viz oddíl 1.2.

ODDÍL 8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

Výrobek neobsahuje látky, pro které jsou stanoveny v souladu s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., v platném a účinném znění, expoziční limity PEL a NPK-P.

Odvozená hladina, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) podle nařízení (ES) č. 1907/2006:

Reakční produkt: bisfenol-A

Konečné použití: Pracovníci (epichlorhydrin) a epoxidová pryskyřice (číselná průměrná molekulová hmotnost<700)

Koneční uživatelé:	Dělníci
Cesty expozice:	Dermálně
Možné účinky na zdraví:	Akutní systémové účinky, Dlouhodobé systémové účinky
Hodnota:	8,33 mg/kg,

Konečné uživatelé:	Dělníci
Cesty expozice:	Inhalačně
Možné účinky na zdraví:	Akutní systémové účinky, Dlouhodobé místní účinky
Hodnota:	12,25 mg/m ³

Koneční uživatelé:	Spotřebitelé
Cesty expozice:	Dermálně
Možné účinky na zdraví:	Akutní systémové účinky
Hodnota:	3 571 mg/kg

Koneční uživatelé:	Spotřebitelé
Cesty expozice:	Orálně
Možné účinky na zdraví:	Dlouhodobé systémové efekty
Hodnota:	0,75 mg/kg :

EPOXYBOOK s.r.o.	BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 a nařízení komise EU 2020/878 Pura Selekt 40-24-1150 Pura Prémium 100-24-1033	Datum vytvoření BL: 26.2.2025 Datum revize BL: Číslo revize: Strana 7 z 13

1,6-bis(2,3-epoxypropoxy)hexan).

Koneční uživatelé: Dělníci
Cesty expozice: Dermálně
Možné účinky na zdraví: Dlouhodobé systémové účinky
Hodnota: 2,8 mg/kg

Konečné použití: Dělníci
Cesty expozice: Inhalačně
Možné účinky na zdraví: Dlouhodobé systémové účinky
Hodnota: 4,9 mg/m³

Predikovaná koncentrace bez účinku (PNEC) podle nařízení (ES) č. 1907/2006

reakční produkt: bisfenol-A- (epichlorhydrin) a epoxidová pryskyřice (průměrná molekulová hmotnost <700

PNEC (sladká voda)	0,006 mg
PNEC (mořská voda)	0,0006 mg/l
PNEC (přerušované uvolňování)	0,018 mg/l
PNEC (čistírna odpadních vod)	10 mg/l
PNEC (sladká voda sediment)	0,996 mg/kg
PNEC (mořský sediment)	0,0996 mg/kg
PNEC (půda)	0,196 mg/kg

1,6-bis(2,3-epoxypropoxy)hexan

PNEC (čistírna odpadních vod)	1 mg/l
PNEC (sladká voda)	0,0115 mg/l
PNEC (sladká voda sediment)	0,283 mg/kg
PNEC (mořská voda)	0,00115 mg/l
PNEC (mořský sediment)	0,0283 mg/kg
PNEC (půda)	0,223 mg/kg

8.2. Omezování expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly

Opatření týkající se látky/směsi k zabránění expozice během určených použití: V případě nedostatečného větrání nebo při použití v technologii s větší prašností používejte vhodnou ochranu dýchacích cest (respirátor/masku s filtrem). V prostoru, kde se pracuje s výrobkem, nejezte, nepijte, nekuřte. Po skončení práce se vždy pečlivě umyjte a ošetřete pokožku vhodným reparačním krémem.

Technická opatření k zabránění expozice: Účinný systém odsávání účinné větrání ve všech oblastech zpracování.

8.2.2 Osobní ochranné prostředky

8.2.2.1 Ochrana očí a obličeje

Ochranné brýle s bočními kryty v souladu s EN166. Zajistěte, aby stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy byly v blízkosti pracoviště.

8.2.2.2 Ochrana kůže

Ochrana rukou: Rukavice odolné proti chemikáliím z butylkaučuku nebo nitrilkaučuku kategorie III podle EN 374.

Jiná ochrana kůže: Ochranný pracovní oblek, pracovní obuv

8.2.2.3 Ochrana dýchacích cest

Používejte ochranu dýchacích cest, pokud není zajištěna odpovídající místní odsávací ventilace nebo pokud posouzení expozice neprokáže, že expozice jsou v rámci doporučených směrnic pro expozici.

V případě tvorby par použijte respirátor se schváleným filtrem.

Respirátor s parním filtrem (EN 141) Aplikujte technická opatření k dodržení expozičních limitů na pracovišti.

EPOXYBOOK s.r.o.	BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 a nařízení komise EU 2020/878 Pura Selekt 40-24-1150 Pura Prémium 100-24-1033	Datum vytvoření BL: 26.2.2025 Datum revize BL: Číslo revize: Strana 8 z 13
-------------------------	--	---

8.2.2.4 Tepelné nebezpečí

Nevystavujte teple a všem zdrojům zapálení, včetně jisker.

8.2.3 Omezování expozice životního prostředí

Zamezte vniknutí do povrchových/podzemních vod a kanalizace.

ODDÍL 9. Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled:	transparentní kapalina
Zápach:	ne
Prahová hodnota zápachu:	nestanovena
pH:	nestanoveno
Bod tání / bod tuhnutí:	nestanoven
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:	269°C
Bod vzplanutí:	269°C
Rychlost odpařování:	nestanovena
Hořlavost (pevné látky, plyny):	hořlavá
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti:	nestanovena
Tlak páry:	nestanoven
Hustota páry:	nestanovena
Hustota:	1,15 g/cm ³ (25 °C)
Rozpustnost:	nestanovena
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:	nestanoven
Teplota samovznícení:	nestanovena
Teplota rozkladu:	nestanovena
Viskozita:	1000-2000mPa.s (25 °C)
Výbušné vlastnosti:	nejsou stanoveny
Oxidační vlastnosti:	nejsou stanoveny

9.2. Další informace

Nejsou známy.

ODDÍL 10. Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Výrobek je stabilní při normálních podmínkách.

10.2. Chemická stabilita

Výrobek je za běžných podmínek použití stabilní.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečné reakce s zásady a se silnými oxidačními činidly. Vyhněte se aminům.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Vystavení zdrojům tepla, plameny, jiskry a další zdroje zapálení, neslučitelné materiály.

10.5. Neslučitelné materiály

Materiály, kterých je třeba se vyvarovat: Nesnáší se s oxidačními činidly.

EPOXYBOOK s.r.o.	BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 a nařízení komise EU 2020/878 Pura Selekt 40-24-1150 Pura Prémium 100-24-1033	Datum vytvoření BL: 26.2.2025 Datum revize BL: Číslo revize:
		Strana 9 z 13

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Tento produkt může uvolňovat následující: Oxid uhelnatý, oxid uhličitý a nespálené uhlovodíky (kouř).

ODDÍL 11. Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita: Není stanovena.
Žravost / dráždivost pro kůži: Kategorie 2

reakční produkt: bisfenol-A-(epichlorhydrin) a epoxidová pryskyřice (průměrná molekulová hmotnost ≤ 700):

Druh: Králík
Doba expozice: 4h
Metoda: Směrnice OECD 404 pro testování
Výsledek: Podráždění kůže
Správná laboratorní praxe: ano

Vážné poškození očí/podráždění očí: Kategorie 2

reakční produkt: bisfenol-A-(epichlorhydrin) a epoxidová pryskyřice (průměrná molekulová hmotnost <700):

Typ testu: Test místní lymfatické uzliny u myši (LLNA)
Druh: Myš
Metoda: Směrnice OECD 429 pro testování
Výsledek: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
Správná laboratorní praxe: ano

Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže:	Kategorie 1
Mutagenita v zárodečných buňkách:	Není stanovena.
Karcinogenita:	Není stanovena.
Toxicita pro reprodukci:	Není stanovena.
Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) – jednorázová expozice:	Není stanovena.
Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) – opakovaná expozice:	Není stanovena.
Nebezpečnost při vdechnutí:	Není stanovena.
Informace o pravděpodobných cestách expozice:	Není stanovena.
Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem:	Nejsou známy
Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice:	Nejsou známy
Interaktivní účinky:	Nejsou známy
Neexistence konkrétních údajů:	Nejsou známy
Směsi:	Nejsou známy
Informace o směsích ve srovnání s informacemi o látkách:	Nejsou známy

11.2. Informace o další nebezpečnosti

Nejsou známy

ODDÍL 12. Ekologické informace

12.1. Toxicita

Není stanovena.

Aminy mohou být obecně škodlivé pro vodní organismy.

EPOXYBOOK s.r.o.	BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 a nařízení komise EU 2020/878 Pura Selekt 40-24-1150 Pura Prémium 100-24-1033	Datum vytvoření BL: 26.2.2025 Datum revize BL: Číslo revize: Strana 10 z 13

12.2. Perzistence a rozložitelnost

reakční produkt: bisfenol-A-(epichlorhydrin) a epoxidová pryskyřice (průměrná molekulová hmotnost ≤ 700):

Biologická odbouratelnost:

Výsledek: Není snadno biologicky odbouratelný.

Metoda: Směrnice OECD 301F pro testování

Správná laboratorní praxe: ano

12.3. Bioakumulační potenciál

Není stanoven.

12.4. Mobilita v půdě

Není stanovena.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Tato látka/směs neobsahuje žádné složky, které jsou považovány buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB) o obsahu 0,1 % nebo vyšším.

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Směs neobsahuje látku (látky), která je uvedena na seznamu vytvořeném v souladu s čl. 59 odst. 1 nařízení REACH a má vlastnosti narušující endokrinní činnost, nebo je identifikována jako látka s vlastnostmi narušující endokrinní činnost v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605

12.6. Jiné nepříznivé účinky

Nejsou stanoveny.

ODDÍL 13. Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

13.1.1 Odstraňování výrobku / obalů:

Způsoby zneškodňování výrobku: Výrobek musí být odstraněn v souladu se zákonem o odpadech v platném a účinném znění a navazujícími právními předpisy.

Navrhované katalogové číslo odpadu:

16 03 05*

Organické odpady obsahující nebezpečné látky

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Obal se musí odstraňovat v souladu se zákonem o odpadech v platném a účinném znění a navazujícími právními předpisy.

Další údaje: Veškeré odpady musí být předávány subjektu, který má povolení s nimi nakládat. Označení odpadu musí korespondovat s platnými identifikátory uvedenými v katalogu odpadů.

13.1.2 Informace důležité pro nakládání s odpadem:

Přidělování katalogových čísel odpadů/názevů odpadů se provádí v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů, v závislosti na konkrétním oboru a na konkrétním procesu použití výrobku.

EPOXYBOOK s.r.o.	BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 a nařízení komise EU 2020/878 Pura Selekt 40-24-1150 Pura Prémium 100-24-1033	Datum vytvoření BL: 26.2.2025 Datum revize BL: Číslo revize: Strana 11 z 13
-------------------------	--	--

ODDÍL 14. Informace pro přepravu

14.1. UN číslo nebo ID číslo

UN 3082

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N.

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

9

14.4. Obalová skupina

III

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Ano.

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Nejsou známy

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Data nejsou k dispozici

ODDÍL 15. Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích

Zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií

Nařízení ES 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, v platném a účinném znění

Nařízení komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, v platném a účinném znění

Nařízení EU 2015/830, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Nařízení Komise (EU) 2017/542 ze dne 22. března 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí doplněním nové přílohy upravující harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení zdraví

Nařízení Komise (EU) 2019/521 ze dne 27. března 2019, kterým se pro účely přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

Nařízení Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2024/2865, kterým se mění nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

Nařízení vlády č. 93/2012, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných odpadů, v platném a účinném znění

Vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném a účinném znění

EPOXYBOOK s.r.o.	BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 a nařízení komise EU 2020/878 Pura Selekt 40-24-1150 Pura Prémium 100-24-1033	Datum vytvoření BL: 26.2.2025 Datum revize BL: Číslo revize: Strana 12 z 13
-------------------------	--	--

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

Vyhláška MŽP a MZdr. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností

Zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností

Zákon 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

Vyhláška MŽP č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech

Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Nebylo vypracováno hodnocení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16. Další informace

16.1. Uvedení změn

Bezpečnostní list byl sestaven v souladu s Nařízením (ES) 1272/2008 a Nařízením (EU) 2020/878.

16.2. Klasifikace a postupy použité k odvození klasifikace směsi podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]:

H-věty

H312	Zdraví škodlivý při styku s kůží
H315	Dráždí kůži.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H332	Zdraví škodlivý při vdechování
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

P-věty

P101	Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103	Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.
P262	Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P271	Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorech.
P273	Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P284	[V případě nedostatečného větrání] používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P333 + P313	Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337 + P313	Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391	Uniklý produkt seberte.
P501	Odstraňte obsah/obal dle platné legislativy

16.3. Pokyny pro školení

Seznámit zaměstnance s obsahem tohoto bezpečnostního listu a s obecnými pravidly při nakládání s chemickými látkami a směsmi. Opakované proškolení se provádí nejméně jedenkrát za 2 roky. O školení a proškolení musí být pořízen písemný záznam, který je právníká osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna uchovávat po dobu 3 let.

EPOXYBOOK s.r.o.	BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 a nařízení komise EU 2020/878 Pura Selekt 40-24-1150 Pura Prémium 100-24-1033	Datum vytvoření BL: 26.2.2025 Datum revize BL: Číslo revize: Strana 13 z 13
-------------------------	--	--

16.4. Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat

Zdroje pro sestavování bezpečnostního listu:

MATERIAL SAFETY DATA SHEET ZDS2118AB, Shenzhen Zhengdasheng Chemical .Co.ltd., 2021-06-01

MATERIAL SAFETY DATA SHEET ZDS3230AB-M, Shenzhen Zhengdasheng Chemical .Co.ltd., 2021-06-01

Databáze registrovaných látek ECHA

Platné právní předpisy

16.5. Zkratky

Acute Tox. 4	Akutní toxicita, kategorie 4
Aquatic Chronic 2	Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 1, 2
CAS	Registrační číslo Chemical Abstracts Service
DNEL	Úroveň expozice dané látky, pod níž se předpokládá, že nedochází k žádným účinkům
Eye Irrit. 2	Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2
LLNA	Testování alergické reakce na morčatech.
NPK-P	Nejvyšší přípustná koncentrace
OECD	Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.
PBT	Perzistentní, bioakumulativní a toxická
PEL	Přípustný expoziční limit
PNEC	Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům, rozumí se tím koncentrace látky, pod kterou se neočekává výskyt nepříznivých účinků v dané složce životního prostředí.
Skin Irrit. 2	Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2
Skin Sens. 1	Senzibilizace kůže, kategorie nebezpečnosti 1
vPvB	Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

16.6. Další informace

Údaje v tomto bezpečnostním listu jsou založeny na stavu znalostí a zkušenostech výrobce k datu vydání tohoto dokumentu. Nepředstavují žádnou smluvní záruku kvalitativních vlastností výrobku a platí jen ve spojení s předepsaným zacházením za normálních podmínek a se specifikovanými údaji v technickém návodu. Za jakékoliv jiné použití tohoto výrobku, event. v kombinaci s jinými produkty nebo postupy je zodpovědný sám uživatel.